

Номер документа основания для проверки	Дата документа основания для проверки	Член СРО.ОП Ф	Член СРО. Полное наименование	Тип проверки	Стадия	Меры дисциплинарного воздействия
001-Пл-22	17.02.2022	ООО	«Ампера»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
002-Пл-22	17.02.2022	ООО	«НОВА-ПС»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
003-Пл-22	17.02.2022	ООО	«АМПЕРА»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
004-Пл-22	17.02.2022	ООО	«ГК «ПромЭлектроАудит»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
005-Пл-22	17.02.2022	ООО	«АЛЬТАИР»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
006-Пл-22	17.02.2022	ООО	«СРЕДА»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
007-Пл-22	17.02.2022	ООО	«Научно-Технический Центр «ВолгоСпецМонтаж»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
008-Пл-22	17.02.2022	ООО	"Научно-производственный центр "Нестор"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
009-Пл-22	17.02.2022	ООО	"АвтоГазТранс"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
010-Пл-22	17.02.2022	ООО	"ТелекомСервисСтрой"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
011-Пл-22	17.02.2022	ЗАО	"Росби"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
012-Пл-22	17.02.2022	ООО	"Сити Строй"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
013-Пл-22	24.02.2022	ООО	"Виращ-Спецстрой"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
014-Пл-22	24.02.2022	ООО	«КлассКлимат»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
015-Пл-22	24.02.2022	ООО	«НК Строй»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
016-Пл-22	24.02.2022	ООО	"СК-Вертикаль"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
017-Пл-22	24.02.2022	ООО	«Строительно-монтажное предприятие - Волгастрой»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
018-Пл-22	24.02.2022	ООО	«НефтеСтройСервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
019-Пл-22	24.02.2022	ООО	«Производственно-коммерческая фирма «СИМС»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
020-Пл-22	24.02.2022	ООО	«РосЭкойл»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
021-Пл-22	24.02.2022	ООО	«УниверсалСтрой»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
022-Пл-22	24.02.2022	ООО	производственно-коммерческая компания «Современные Методы Автоматизации»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
023-Пл-22	24.02.2022	ООО	«СППС»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
024-Пл-22	24.02.2022	ООО	«Технологии Безопасности»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись

025-Пл-22	03.03.2022	ООО	«Самара Строй Ком»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
026-Пл-22	03.03.2022	ООО	«СКВ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
027-Пл-22	03.03.2022	ООО	«ТермоПлюс»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
028-Пл-22	03.03.2022	ООО	СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МАЯК»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
029-Пл-22	03.03.2022	ООО	«СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
030-Пл-22	03.03.2022	ООО	Инвестиционная компания «Траст»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
031-Пл-22	03.03.2022	ООО	«Ремтепло»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
032-Пл-22	09.03.2022	ООО	"Теплоизоляция"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
033-Пл-22	09.03.2022	ООО	«Энергия-Т»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
034-Пл-22	09.03.2022	ООО	«СК ЭНЕРГО»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
035-Пл-22	09.03.2022	ООО	«Гранит-Волга»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
036-Пл-22	09.03.2022	ООО	«Альянс Групп»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
037-Пл-22	09.03.2022	ООО	«ВолгаУралСтрой»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Применялись
038-Пл-22	09.03.2022	ООО	«Гарант Строй»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
039-Пл-22	09.03.2022	ООО	«Партнер»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
040-Пл-22	17.03.2022	АО	«Новокуйбышевское специализированное управление «Монтажхимзащита»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
041-Пл-22	17.03.2022	ИП	Беридзе Ольга Викторовна	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
042-Пл-22	17.03.2022	ООО	«Самарские Строительные Решения»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
043-Пл-22	17.03.2022	НМП	«Архитектурно-планировочное бюро»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
044-Пл-22	17.03.2022	ООО	«ДИКСИ-Сервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
045-Пл-22	17.03.2022	ООО	«ИТ-Сервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
046-Пл-22	17.03.2022	ООО	«НПП Куйбышев Телеком-Метрология»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
047-Пл-22	17.03.2022	ООО	«ТЕХНОЛОГИИ СПЕЦПОКРЫТИЙ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
048-Пл-22	23.03.2022	ООО	«ТОМЕТ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
049-Пл-22	23.03.2022	ООО	«Инженерный центр «АЭ-системы»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
050-Пл-22	23.03.2022	ООО	«Реформинг-центр»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
051-Пл-22	23.03.2022	ООО	«ТРАНССТРОЙСЕРВИС»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись

052-Пл-22	23.03.2022	ООО	«Волга Ватт»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
053-Пл-22	23.03.2022	ООО	"Мехмонтаж"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
054-Пл-22	23.03.2022	ООО	"МОНОЛИТ"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
055-Пл-22	23.03.2022	ООО	«РосКо»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
056-Пл-22	31.03.2022	ООО	НПФ «ЭКОРОС»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
057-Пл-22	31.03.2022	ООО	«САТЭК»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
058-Пл-22	31.03.2022	НО	«Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
059-Пл-22	31.03.2022	ООО	«СпецМонтажСтрой»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
060-Пл-22	31.03.2022	ООО	«ДСК»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
061-Пл-22	31.03.2022	ООО	«Специализированное Энергетическое Пусконаладочное Управление «ОРГНЕФТЕХИМЭНЕРГО»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
062-Пл-22	31.03.2022	ООО	«Союз Энергетиков Поволжья»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
063-Пл-22	07.04.2022	ООО	"РЕМСТРОЙ"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
064-Пл-22	07.04.2022	ООО	"Инвест-Сервис"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
065-Пл-22	07.04.2022	ООО	"Волгогазтелеком"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
066-Пл-22	07.04.2022	МУП	водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Похвистнево Самарской области	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
067-Пл-22	07.04.2022	МП	Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
068-Пл-22	07.04.2022	ООО	«Знак Воздуха»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
069-Пл-22	07.04.2022	ООО	«ТВ-Проект»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
070-Пл-22	07.04.2022	ООО	фирма «Р.С. Сервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
071-Пл-22	07.04.2022	ООО	«НК-ТЕРМ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
072-Пл-22	07.04.2022	ООО	«ЭлПромМаш»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись

073-Пл-22	07.04.2022	ООО	«Строительно-производственное предприятие Мастер»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
074-Пл-22	07.04.2022	ООО	«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК ГРАНАТ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
075-Пл-22	07.04.2022	ООО	«ЭЛКОН»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
076-Пл-22	07.04.2022	ИП	Никольшин Максим Анатольевич	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
077-Пл-22	07.04.2022	ООО	СК «Вертикаль»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
078-Пл-22	14.04.2022	ООО	«АПК»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
079-Пл-22	14.04.2022	АО	«Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
080-Пл-22	14.04.2022	ООО	«СТРОЙЭНЕРГО»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
081-Пл-22	14.04.2022	ООО	«СЛ-ПОВОЛЖЬЕ»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
082-Пл-22	14.04.2022	ООО	«Городские строительные технологии»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Не применялись
083-Пл-22	14.04.2022	ИП	Гусев Дмитрий Алексеевич	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
084-Пл-22	14.04.2022	ООО	«Авиястройгрупп-поволжье»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
085-Пл-22	14.04.2022	ООО	«Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
086-Пл-22	14.04.2022	ООО	«Газпром трансгаз Самара»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
087-Пл-22	14.04.2022	ООО	«Возрождение»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
088-Пл-22	14.04.2022	АО	«ЭнергоТехПроект»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
089-Пл-22	14.04.2022	ООО	«Спецтехмонтаж 2»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
090-Пл-22	14.04.2022	ООО	«ТЕХСЕРВИСПРОМ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
091-Пл-22	14.04.2022	ООО	СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИФТ+»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
092-Пл-22	14.04.2022	ООО	«Строй-Стандарт»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
093-Пл-22	14.04.2022	ООО	СК «АКАДА»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
094-Пл-22	21.04.2022	ООО	"ЭЛЕКТРУМ"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
095-Пл-22	21.04.2022	ООО	"Инжстройтехсервис"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
096-Пл-22	21.04.2022	ООО	«ТехноИнвестСтрой»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись

097-Пл-22	21.04.2022	АО	«Волгаспецмаш»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
098-Пл-22	21.04.2022	ООО	«Стройком»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
099-Пл-22	28.04.2022	ООО	«Самарские коммунальные системы»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
100-Пл-22	28.04.2022	ООО	«ВДТ-Сервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
101-Пл-22	28.04.2022	ООО	Производственная фирма "Термо и К"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
102-Пл-22	28.04.2022	ООО	фирма "Самараконтрольсервис"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
103-Пл-22	05.05.2022	ФГБОУ ВО	«Самарский государственный университет путей сообщения»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
104-Пл-22	05.05.2022	ООО	«СК МЕРИДИАН»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
105-Пл-22	05.05.2022	ООО	Управление строительства «Волгокровля»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
106-Пл-22	05.05.2022	ООО	"МПМ"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
107-Пл-22	05.05.2022	ООО	"Авангард-строй"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
108-Пл-22	13.05.2022	ООО	"Защитные сооружения"	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
109-Пл-22	13.05.2022	ООО	"Вентмонтаж"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
110-Пл-22	13.05.2022	ООО	«ТОРГОВЫЙ ДОМ «НОВОБЛОК»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
111-Пл-22	13.05.2022	АО	«Муромец»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
112-Пл-22	19.05.2022	ООО	«Альянс Инвест»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
113-Пл-22	19.05.2022	ООО	«КАПИТАЛСТРОЙИНВЕСТ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
114-Пл-22	19.05.2022	ООО	«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОВОЛЖЬЯ»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
115-Пл-22	19.05.2022	ИП	Халиуллова Зульфия Миннихметовна	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
116-Пл-22	19.05.2022	ООО	«Стройколор2020»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
117-Пл-22	26.05.2022	АО	«Самарский металлургический завод»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
118-Пл-22	26.05.2022	ООО	«ПАРУС»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
119-Пл-22	26.05.2022	ООО	«ВОЛГАЭНЕРГОПРОМ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
120-Пл-22	26.05.2022	ЗАО	«Волгаспецмаш»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
121-Пл-22	26.05.2022	ООО	«ТранснефтьЭлектросетьСервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись

122-Пл-22	26.05.2022	ООО	«ГЕОСЕРВИС»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
123-Пл-22	26.05.2022	ООО	"Паскаль"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
124-Пл-22	02.06.2022	ООО	"Самарская строительная компания "РОСТ"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
125-Пл-22	02.06.2022	ООО	«Строитель»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
126-Пл-22	02.06.2022	АО	«Самаранефтепродукт»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
127-Пл-22	02.06.2022	ООО	«Эксперт-Проект»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
128-Пл-22	02.06.2022	ООО	«Сервисная Буровая Компания «АЗИМУТ»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
129-Пл-22	02.06.2022	ООО	"Висла"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
130-Пл-22	09.06.2022	ООО	"Предприятие сервисного обслуживания и защиты газопроводов"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
131-Пл-22	09.06.2022	ООО	"Скала"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
132-Пл-22	09.06.2022	ООО	"Спецтехмонтаж"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
133-Пл-22	09.06.2022	ООО	«СПЕЦРЕСТСТРОЙ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
134-Пл-22	09.06.2022	ООО	«ВОЛЖСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
135-Пл-22	09.06.2022	ЗАО	"Передвижная механизированная колонна №15"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
136-Пл-22	16.06.2022	АО	«Корпорация развития Самарской области»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
137-Пл-22	16.06.2022	ООО	«Инжиниринг-Стройпроект»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
138-Пл-22	16.06.2022	ООО	"Пролог"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
139-Пл-22	16.06.2022	МП	города Самара "Архитектурно-планировочное бюро"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
140-Пл-22	16.06.2022	ООО	"Фобос-СБ"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
141-Пл-22	16.06.2022	ООО	«СтройизолСервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
142-Пл-22	16.06.2022	ООО	«Научно-производственное управление СамараРеставрация»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
143-Пл-22	27.06.2022	МП	городского округа Самара "Инженерные системы"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
144-Пл-22	27.06.2022	ООО	"Теплоэнергетик"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
145-Пл-22	27.06.2022	ООО	«БАКС-Сервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
146-Пл-22	27.06.2022	ООО	"СВК"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись

147-Пл-22	27.06.2022	АО	«Отраденский газоперерабатывающий завод»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
148-Пл-22	27.06.2022	ООО	«Строд Сервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
149-Пл-22	30.06.2022	ООО	«НПСУ-14»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
150-Пл-22	30.06.2022	ООО	"ЭНЕРГОСЕРВИС"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
151-Пл-22	30.06.2022	ООО	«ИСМА»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
152-Пл-22	30.06.2022	ООО	«КОМСТРОЙ» ПАЙЩИК МЕЖДУНАРОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «ГОЛДЕН АКСИС»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
153-Пл-22	30.06.2022	ООО	«Монтаж Сервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
154-Пл-22	30.06.2022	ООО	«ЗЕВС-САМАРА»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
155-Пл-22	07.07.2022	ООО	"Поволжская инжиниринговая компания"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
156-Пл-22	07.07.2022	АО	«Волжско-Уральская транспортная компания»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
157-Пл-22	07.07.2022	ООО	«Бурводсервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
158-Пл-22	07.07.2022	ООО	«СамараЭлектроРемонт»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
159-Пл-22	07.07.2022	ООО	«ОСК»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
160-Пл-22	07.07.2022	ООО	«Строительная компания «Премиум»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
161-Пл-22	14.07.2022	ООО	«ПРОМХИМСТРОЙ»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
162-Пл-22	14.07.2022	ООО	«СПЕЦ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
163-Пл-22	14.07.2022	ООО	«Гидрограф С»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
164-Пл-22	14.07.2022	ООО	Инженерно-Технический Центр «ТЕХНОЛИДЕР»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
165-Пл-22	14.07.2022	ООО	«Криогенмонтаж»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
166-Пл-22	21.07.2022	ЗАО	"Компания "Владимир"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
167-Пл-22	21.07.2022	АО	«Безымянское монтажное управление Волгосантехмонтаж»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
168-Пл-22	21.07.2022	ООО	«Управление специальных работ»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
169-Пл-22	21.07.2022	ООО	«Техпроминжиниринг»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
170-Пл-22	21.07.2022	ООО	«Респект»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
171-Пл-22	21.07.2022	ООО	«Теплоремонт»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
172-Пл-22	21.07.2022	ООО	«ВолгопрофКлимат»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись

173-Пл-22	28.07.2022	ООО	"Промтепломонтаж"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
174-Пл-22	28.07.2022	ООО	"ВолгаСтройКонсалт"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
175-Пл-22	28.07.2022	АО	«Сызранский нефтеперерабатывающий завод»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
176-Пл-22	28.07.2022	ООО	«Энергия»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
177-Пл-22	28.07.2022	ООО	«СтройСистема»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
178-Пл-22	28.07.2022	ООО	«Зенит»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
179-Пл-22	04.08.2022	ООО	СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СРЕДНЯЯ ВОЛГА»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
180-Пл-22	04.08.2022	ООО	«ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО 22»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
181-Пл-22	04.08.2022	ООО	«СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
182-Пл-22	04.08.2022	ООО	"Монтажспецстрой"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
183-Пл-22	04.08.2022	ООО	«Самара Энерго Монтаж»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
184-Пл-22	04.08.2022	ЗАО	«Нефтебазстрой»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
185-Пл-22	04.08.2022	ООО	«Самарапромгазбыт»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
186-Пл-22	11.08.2022	ЗАО	«ТУРБИНИСТ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
187-Пл-22	11.08.2022	ООО	Лифтовой Производственный Центр «ТИТАН»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
188-Пл-22	11.08.2022	ООО	«ГеоТехСервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
189-Пл-22	11.08.2022	ООО	«Нефтехимпроект»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
190-Пл-22	11.08.2022	ООО	«Билдинг Самара»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
191-Пл-22	11.08.2022	ИП	Маркин Владимир Владимирович	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
192-Пл-22	11.08.2022	ООО	«Проектно-монтажный центр»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
193-Пл-22	18.08.2022	ООО	«Промстрой»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
194-Пл-22	18.08.2022	ООО	«Строительная Компания Поволжье»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
195-Пл-22	18.08.2022	ООО	«Промавтоматика»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
196-Пл-22	18.08.2022	ООО	«ВолгаТехСервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
197-Пл-22	18.08.2022	ООО	Творческо-Производственная фирма «Среда-2»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
198-Пл-22	18.08.2022	ООО	«Еврострой»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
199-Пл-22	25.08.2022	ООО	научно-производственная компания "Триггер"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись

200-Пл-22	25.08.2022	ООО	«БурСвязьСтрой»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
201-Пл-22	25.08.2022	ООО	«Строительная компания Сибирь Инвестстрой»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
202-Пл-22	25.08.2022	ООО	«Солидарность»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
203-Пл-22	25.08.2022	ООО	«СпецТехМонтаж»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
204-Пл-22	25.08.2022	АО	«Новокуйбышевская нефтехимическая компания»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
205-Пл-22	01.09.2022	ООО	«ПромТехКор»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
206-Пл-22	01.09.2022	ООО	«СтройМонтажПроект»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
207-Пл-22	01.09.2022	ООО	«СеверПодводСтрой»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
208-Пл-22	01.09.2022	АО	«Реммагистраль»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
209-Пл-22	01.09.2022	ООО	«РегионСпецСтрой»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
210-Пл-22	01.09.2022	ООО	«ГАЗСЕРВИС»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
211-Пл-22	08.09.2022	ООО	«Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
212-Пл-22	08.09.2022	ООО	«Мастер Связи»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
213-Пл-22	08.09.2022	ООО	«Юрген»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
214-Пл-22	08.09.2022	ООО	«ТВ-Связь»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
215-Пл-22	08.09.2022	ООО	«СтройТехМонтаж»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
216-Пл-22	08.09.2022	МП	городского округа Самара "Самарагорсвет"	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
217-Пл-22	15.09.2022	ООО	«АЗСТРАСТРОЙ»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
218-Пл-22	15.09.2022	ООО	«ЭфЛайт»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
219-Пл-22	15.09.2022	ООО	«Белком»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
220-Пл-22	15.09.2022	ООО	«СпецНефтесервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
221-Пл-22	15.09.2022	ООО	«Полевой»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
222-Пл-22	22.09.2022	ООО НПП	"Связь Автоматика Монтаж"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
223-Пл-22	22.09.2022	ООО	«Технопарк-Энерго»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
224-Пл-22	22.09.2022	ООО	«Омега С»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
225-Пл-22	22.09.2022	МП	городского округа Самара "Благоустройство"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
226-Пл-22	22.09.2022	ООО	"Кинель-Черкасское ДСУ"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись

227-Пл-22	22.09.2022	ООО	"Сызраньводоканал"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
228-Пл-22	22.09.2022	ООО	«Контроль Качества»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
229-Пл-22	29.09.2022	ООО	«ИНФО-ЛИНИЯ»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
230-Пл-22	29.09.2022	ООО	«ЭнергоПроектСпецМонтаж»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
231-Пл-22	29.09.2022	ООО	«Газтрейд»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
232-Пл-22	29.09.2022	ООО	«НетЛайн»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
233-Пл-22	29.09.2022	ООО	"ЦЕНТР ОХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
234-Пл-22	29.09.2022	ООО	«САМАРАЭЛЕКТРОРЕММОНТАЖНАЛАДКА»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
235-Пл-22	29.09.2022	ООО	«Волга»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
236-Пл-22	06.10.2022	ООО	«АЛЬЯНСЭНЕРГО»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
237-Пл-22	06.10.2022	ОАО	"Нефтегорскагропромхимонтаж"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
238-Пл-22	06.10.2022	ООО	СПК "ЭГО"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
239-Пл-22	06.10.2022	ООО	«Самарские противопожарные системы групп»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
240-Пл-22	06.10.2022	ООО	«МеталлургПроектМонтаж»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
241-Пл-22	06.10.2022	ООО	«АВТОМАТИКА»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
242-Пл-22	06.10.2022	ООО	«АКЗ Спецстрой»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
243-Пл-22	13.10.2022	ООО	"Научно-производственная фирма "XXI век"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
244-Пл-22	13.10.2022	ООО	"Волга-Проект"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
245-Пл-22	13.10.2022	ООО	Буровая Компания «Самара»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
246-Пл-22	13.10.2022	АО	«Газовые системы»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
247-Пл-22	13.10.2022	ООО	«Ремонтно-строительное управление-ПОИСК»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
248-Пл-22	13.10.2022	ООО	«Стройреконструкция»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
249-Пл-22	20.10.2022	ООО	«ГК Скиф»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
250-Пл-22	20.10.2022	ООО	«КПМК»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
251-Пл-22	20.10.2022	АО	«Научно-производственное объединение ТрансИнжиниринг»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
252-Пл-22	20.10.2022	ООО	«ПромЭнерго»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись

253-Пл-22	20.10.2022	ООО	«ЭККА»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
254-Пл-22	20.10.2022	ООО	ПСК «ХЭС»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
255-Пл-22	20.10.2022	ООО	«ТРАЕКТОРИЯ-СЕРВИС»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
256-Пл-22	20.10.2022	ООО	«НефтеГазоТехнологии»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
257-Пл-22	20.10.2022	ООО	«ГСИ-Нефтехиммонтаж»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
258-Пл-22	20.10.2022	ООО	«ПРОМСТРОЙМОНТАЖ-С»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
259-Пл-22	20.10.2022	ООО	«СоюзРусстрой»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
260-Пл-22	27.10.2022	АО	"ТЯЖМАШ"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
261-Пл-22	27.10.2022	ООО	«ВМ Групп»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
262-Пл-22	27.10.2022	ООО	«PCY-Поволжье»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
263-Пл-22	27.10.2022	ООО	«ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
264-Пл-22	27.10.2022	ООО	«Гео-Гарант»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
265-Пл-22	27.10.2022	ООО	«СтройЭффект»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
266-Пл-22	27.10.2022	ООО	"КиП ЭлектроСервис"	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
267-Пл-22	27.10.2022	ООО	«НТЦ-Т»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Применялись
268-Пл-22	27.10.2022	ООО	«Теплосервис»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
269-Пл-22	27.10.2022	ООО	«ИНТ-контроль»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
270-Пл-22	27.10.2022	ООО	«СК Евроальянс»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
271-Пл-22	03.11.2022	АО	«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
272-Пл-22	03.11.2022	ООО	«Русстройэлектро»	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Не применялись
273-Пл-22	03.11.2022	ООО	«Автдоринжиниринг»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
274-Пл-22	03.11.2022	АО	Трест «Волгасетьстрой»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
275-Пл-22	03.11.2022	ООО	«Премиум»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
276-Пл-22	03.11.2022	ООО	«АвтоВолгастрой»	Плановая проверка	Закрыта без нарушений	Не применялись
277-Пл-22	03.11.2022	ООО	«ПАСК-Самара»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Не применялись
278-Пл-22	03.11.2022	ООО	"Волга Строй-проект"	Плановая проверка	Закрыта, нарушения устранены	Применялись
279-Пл-22	03.11.2022	ООО	«Энергоремстрой»	Плановая проверка	Нарушения имеются	Не применялись

280-Пл-22	03.11.2022	ООО	Специализированный Застройщик «Стройград»	Плановая проверка	Закрита, нарушения устранены	Применялись
-----------	------------	-----	--	----------------------	------------------------------------	-------------